

# LaBoe

SECURITY  
SICHERHEITSTECHNIK  
AUSTRIA



## IHR SPEZIALIST FÜR SICHERHEITSSYSTEME

### SICHERHEITSTECHNIK 2022/2023 PRODUKTÜBERSICHT

- Alarmanlagen und Meldesysteme
- Akkus und Netzgeräte
- Digitale Schließanlagen
- Motorschlösser und Türöffner
- Sicherheitsmanagementsystem
- Videoüberwachung
- Zutrittskontrollsysteme



## ALARMANLAGEN



- Funkalarmzentrale für bis zu 60 Meldern
- Hybrid Alarmsystem für bis zu 400 Funk- oder verkabelte Melder EN50131 zertifiziert
- Alarm- und Zutrittskontrollsystem von Noxsystems Bis zu 4000 Melder, 400 Bereiche und 100.000 Benutzer verwaltet die Hochsicherheitszentrale\* EN50131 + VSÖ und VdS zertifiziert und kombinierbar mit digitalen Beschlägen und Zylindern von Simons Voss
- Alle Systeme mit App-Zugriff möglich!

\*Vernetzung von bis zu 999 Zentralen über die Leitstandssoftware NOX SIMS.

## AKKU, BATTERIEN UND NETZGERÄTE



- Schaltnetzteile 12VDC und 24VDC mit und ohne Metallgehäuse
- Schaltnetzteile (mit Akkuladung) im Gehäuse
- Netzgeräte zur DIN Montage 12VDC
- Doseneinbau und Stecker Netzgeräte
- AGM (Bleiakku) 6V und 12V wartungsfrei (VdS)
- Hochstrom- und Zyklenfeste 12V Akkus
- Alkaline und Lithium Batterien

## SICHERHEITSMANAGEMENTSYSTEM



Titan Control ist eine Leitstandssoftware für Kunden mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Zuverlässigkeit - Made in Austria. Individuelle, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen, garantieren Ihnen beste Qualität und Bedienerfreundlichkeit.

### Integrierte Systeme

- Zutrittskontrolle
- Videoüberwachung
- Alarmsysteme
- Sprechanlagen/Intercomsystem
- Brandmeldeanlagen
- Perimeterdetektion
- Lautsprecher (SIP)





## GELÄNDE/AUSSENSICHERUNG



- Detektionssystem für Zäune (Micro Point II)  
Überwachung von Durchschneide- und Übersteigversuchen  
Präzise Lokalisierung von Eindringversuchen auf bis zu 3 m
- Erdverlegtes Kabeldetektionssystem (Micro Track II)  
Unsichtbares, dem Geländeverlauf folgendes Detektionssystem  
Präzise Lokalisierung von Eindringversuchen auf bis zu 3 m
- Digitale Mikrowellenbarriere mit bis zu 244 m Reichweite
- Überwachung von Zaunlinien, offenem Gelände, Toren, Zufahrtswegen, Dächern und Mauern

## VIDEOÜBERWACHUNG



### HD-TVI Videotechnik

- Verkabelung mit Koaxkabel RG59 (max. 800 m bei 1080p)
- Kameras mit bis zu 8 Megapixel Auflösung und Übertragung über meist bestehende Koaxkabel Verbindung.
- Digitale Aufzeichnungsgeräte 4/8/16 Kanal

### Netzwerk Videotechnik

- Verkabelung mit Netzkabel (Kat. 6/7)
- 2 - 12 Megapixel Kameras für Innen- und Außenbereich
- Kameraversorgung über PoE Switch
- Aufzeichnung auf PC mit Management-Software oder über Plug & Play NVR (Netzwerkvideorekorder)
- Kennzeichenerkennung zur automatischen Schrank-/Toröffnung
- Gesichtserkennung mit der Videomanagementsoftware C-Werk von Grundig
- P2P Fernzugriff bei Kamera/Rekorder über Mobilgeräte möglich


### IP-Decoder Lösungen von EIZO

- computerrloser Betrieb von Überwachungskameras
- geeignet für 24/7 Einsatz
- IP Decodermonitore oder Decoder-Box

## ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME



- Stand-Alone Systeme und Codeschalter für kleine Anlagen mit Programmierung direkt an jeder Tür
- PC-gesteuerte (vernetzte) Zutrittskontrolle „Net2+“. Alle Türen sind miteinander verbunden und können zentral über einen PC verwaltet werden.
- „Handsfree“ Weitbereichsleser berührungsloser Zutritt mit aktivem Transponder abhängig von der Lesertypen zwischen 0,8m und 5m Reichweite.
- Digitale Schließsysteme (Zylinder und Beschläge)



**LaBoe**  
 SECURITY  
 SICHERHEITSTECHNIK