


# CODESCHALTER UND FINGERPRINTLESER

PREISKATALOG

10 / 2016



**CONLAN**  
secure open

by

**LaBoe**  
SECURITY

Ihr Spezialist für Sicherheitssysteme

# Verkaufs- und Lieferbedingungen

## I. Allgemeines

1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für den vorliegenden Auftrag sowie für alle künftigen Lieferungen und Leistungen, auch wenn der Besteller im Einzelfall unsere Verkaufs und Lieferbedingungen nicht erhalten haben sollte. Auftragsbedingungen des Bestellers sind in keinem Fall für uns verbindlich.  
Mit Entgegennahme unserer Lieferung und Leistung gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen als angenommen.

2. Aufträge werden durch unsere Auftragsbestätigung oder Lieferung für uns verbindlich.

3. Für Art und Umfang des Auftrages ist unsere Auftragsbestätigung oder Lieferschein maßgebend.

## II. Lieferungen

1. Wird eine vereinbarte Lieferfrist aus Gründen, die wir zu vertreten haben, nicht eingehalten, so kann der Auftraggeber nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

2. Ereignisse höherer Gewalt - auch solche bei unseren Zulieferanten - verlängern die Lieferzeit um die Dauer ihres Vorliegens mit angemessener Wiederanlaufzeit. Dies gilt auch, wenn die genannten Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem wir uns im Verzug befinden. Dauert die Verzögerung mehr als sechs Monate, sind wir in gleicher Weise zum Rücktritt oder Teilrücktritt berechtigt wie der Besteller. Weitergehende Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Als höhere Gewalt gelten auch behördliche Eingriffe, Energie- oder Rohstoffschwierigkeiten, Streiks, Aussperrung, Unfälle oder andere Vorkommnisse, die eine Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen.

3. Wir sind berechtigt, Teillieferungen zu den Bedingungen des Auftrages auszuführen.

4. Der Versand erfolgt nach unserer Wahl in originaler oder anderer vergleichbarer Verpackung. Originale Verpackung gilt in jedem Fall als ordnungsgemäß und ausreichend. Auch soweit im Einzelfall frachtfreie Lieferung vereinbart wurde, geht die Gefahr auf den Besteller über, sobald die Ware unser Lager verlassen hat.

Die Gefahr geht ferner über bei angezeigter Versandbereitschaft der Ware.

## III. Preis, Zahlungsbedingungen

1. Die angegebenen Preise sind excl. MWSt. und gelten ab einem Netto-Mindestauftragswert von EURO 400,- frachtfrei. Bestimmungsort in Österreich. Bei Bestellungen unter diesem Nettoauftragswert erfolgt die Lieferung unfrei. Bei besonderen Verpackungsarten und/oder Versandvorschriften (Eilgut, EMS, usw.) berechnen wir die gesamten Frachtkosten. Kosten von Transportversicherung gehen zu Lasten des Bestellers.

2. Unsere Rechnungen sind wenn nicht anders vereinbart sofort per Nachnahme oder Vorkasse ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig.

3. Zahlung durch Wechsel bedarf einer vorherigen, ausdrücklichen Vereinbarung. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber hereingenommen. Sie gelten erst nach Einlösung als Zahlung.

4. Bei Nichteinlösung eines Wechsels oder Schecks werden alle offenen Rechnungen sofort ohne Abzug fällig.

5. Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen von einem Prozent pro Monat, vorbehaltlich des Nachweises eines höheren Schadens.

6. Bei Kursschwankungen über + / - 2% behalten wir uns entsprechende Preis Anpassungen vor.

## IV. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller. Vorher ist Sicherungsübereignung oder Verpfändung untersagt. Für den Fall zulässiger Weiterveräußerung werden schon jetzt hiermit die Ansprüche des Bestellers gegenüber seinen Abnehmern auf die Gegenleistung für die Weiterveräußerung abgetreten. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

2. Die Weiterverarbeitung oder Verbindung unserer Erzeugnisse mit anderen Gegenständen erfolgt für uns. Wir erwerben an den neuen Gegenständen Miteigentum im Verhältnis der Werte der verarbeiteten oder verbundenen Teile. Verlangen wir Herausgabe der uns gehörenden Gegenstände, so liegt darin nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich erklärt haben.

## V. Gewährleistung

1. Wir gewährleisten für die Dauer von 12 Monaten ab Gefahrübergang, daß der Liefergegenstand/ unsere Leistungen frei von Herstellungs- und Materialmängeln bzw. sachgemäß ausgeführt und schriftlich zugesicherte Eigenschaften vorhanden sind.

Der Besteller muß uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes bzw. unserer Leistungen schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Feststellung schriftlich mitzuteilen. Jedwede Mängelrüge muß stets schriftlich und spezifiziert erhoben werden.

2. Ausgenommen von der Gewährleistung sind von uns nicht zu vertretene Schäden und Mängel, insbesondere durch unsachgemäßen Betrieb oder Wartung, eigenmächtige Änderungen am Liefergegenstand, sonstige kundenbedingte Störungen oder höhere Gewalt, natürlicher Verschleiß, wenn der Besteller unseren konkreten Hinweis, daß erst einer oder mehrere dieser Umstände den Mangel herbeigeführt haben, nicht widerlegt.

3. Die Gewährleistung erfolgt kostenfrei nach unserer Wahl durch Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung bzw. -leistung. Sollte im Gewährleistungsfall der Artikel nicht mehr verfügbar sein, behalten wir uns vor, einen entsprechenden Ersatztyp zu liefern.

4. Schlägt die Nachbesserung bzw. -lieferung bzw. Ersatzleistung nach Setzung einer angemessenen Frist durch den Besteller fehl, so kann der Besteller nach seiner Wahl eine Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Weitergehende Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche jeglicher Art sind - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen, es sei denn Ansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Besteller gegen das Risiko von Mängelfolgeschäden absichern sollten. Grundsätzlich sind Schadens- oder sonstige Ansprüche auf die jeweilige Ersatzleistung unserer Produkthaftpflichtversicherung, hilfsweise auf den Auftragswert -soweit gesetzlich zulässig - beschränkt.

Für den Fall der Rücknahme der Ware nach Ablauf von 10 Tagen, ohne daß dem Kunden ein Recht auf Gewährleistung zusteht, wird eine Bearbeitungspauschale von 20% des Warenwertes vereinbart zuzüglich der Frachtkosten für die Rücklieferung, wenn diese vom Kunden unfrei zugestellt wurde. Weiterhin werden die Frachtkosten für die 1. Lieferung berechnet.

Bei Rücknahme der Ware sind vom Kunden folgende Daten anzugeben:

Fehlerbeschreibung  
Rechnungs-Nr.  
Rechnungs-Datum

## VI. Verschiedenes

1. Erfüllungsort ist der Sitz unserer Firma.

2. Gerichtsstand für beide Teile, auch für Streitigkeiten im Urkunde-, Wechsel- oder Scheckprozeß - gleichgültig, welcher Zahlungsort sich aus einem Wechsel oder Scheck ergibt - ist Salzburg. Dieser Gerichtsstand gilt auch für den Fall, daß der Besteller nach Vertragsabschluß, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

3. Zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist der Besteller nur berechtigt, sofern seine Ansprüche von uns nicht bestritten oder diese rechtskräftig festgestellt sind.

4. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

5. Jede Änderung oder Ergänzung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie eines Auftrages bedarf zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Auf diese Formerfordernis kann nur durch schriftliche Erklärung verzichtet werden.

6. Bei Aufträgen unter EURO 50,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EURO 8,00 erhoben.

7. Bestellungen von zusätzlichen technischen Unterlagen sind kostenpflichtig.

8. Wir behalten uns Modelländerungen auch während der Gültigkeit der Preisliste vor.

9. Bei Videoanlagen mit Aufzeichnung muss die Anlage bei dem Datenverarbeitungsregister (DVR) in Österreich angemeldet werden.

10. Bei von uns gelieferten PC-Systemen und Server wird für Fernwartungszwecke das Programm TeamViewer installiert um eine protokolliert Verbindung für den technischen Support herstellen zu können.

# CODESCHALTER UND FINGERPRINTLESER

## PREISKATALOG

**Gültig ab 01.10.2016**

**(alle vorhergehenden Preislisten werden durch diese ersetzt!)**

**ACHTUNG**

**PG = Preisgruppe**

**Beachten Sie Ihre Rabatteinstufung!**

**Auszug aus unserem Lieferprogramm,  
weitere Artikel auf Anfrage!**

**Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl  
der Geräte oder einer Anlagenplanung behilflich.**



**CONLAN**  
secure open



### **25 Jahre Zutrittskontrolle**

Conlan wurde 1991 von einer Gruppe Studierender der Universität Aalborg mit dem Wunsch gegründet, eine einfache, schöne und benutzerfreundliche Codetastatur zu entwickeln und herzustellen. Nach einigen Jahren der Entwicklung wurde dieses Projekt zur wohl bekannten CT2000. Die CT2000 gehört auch heute noch zu unserem Produktsortiment.

### **Dänische Entwicklung und Produktion**

Die Entwicklung und Herstellung unserer gesamter Zutrittskontrollesegeräten findet in Aalborg statt. Bis zum Sommer 2015 erfolgte die gesamte Produktion in unserem Hause; aufgrund der erhöhten Nachfrage haben wir jedoch eine Vereinbarung mit einem Subunternehmer getroffen, der einen Teil der Montagearbeiten für uns übernimmt – ebenfalls in Aalborg, nur 500 m von unseren Geschäftsräumen entfernt. Das hat unter anderem dazu geführt, dass wir heute Großaufträge weit schneller als früher fertigstellen können.

### **Schönes Design und Produkte mit langer Nutzungsdauer**

Das Design ist einer der wesentlichen Gründe dafür, dass unsere Kunden unsere Produkte kaufen. Die Ästhetik war immer ein wichtiger Teil unserer Entwicklung, und das gilt auch für Robustheit und Nutzungsdauer der Produkte. Unsere neuere Produktlinie wird in LK Fuga-Größen geliefert, damit sie vom Design her zu den sonstigen Elektroinstallationen in dänischen Gebäuden passen, und gleichzeitig lassen sich die Lesegeräte einfacher einbauen. Die Tasten der Codetastaturen werden mit kapazitivem Touchpad hergestellt. Es gibt also keine physischen Tasten unter der Folie. Damit erhält der Nutzer ein reibungsfreies Erlebnis, und die Tasten können nicht zerschlagen/zerstört werden oder anzeigen, welche Tasten verwendet werden. Alle unsere Lesegeräte sind in Gummi gegossen und daher 100% wasserdicht und hitze-/kältebeständig.

### **Die Technik ist unser Dreh- und Angelpunkt**

Conlan ist ein technisch starkes Unternehmen, und technische Verbesserungen an unseren Produkten sind Teil der täglichen Gesprächsthemen bei uns. Wir sind stolz auf unsere Produkte und auf die vielen verfügbaren Funktionen. Daher freuen wir uns auf jede Rückmeldung von Ihnen, wenn Sie Wünsche zu bestimmten Funktionen der Produkte haben, oder wenn Sie Fragen zu Produkten haben, die Sie erworben haben, oder wenn Sie sich einfach nur von jemandem erklären lassen möchten, welche Aufgaben sie lösen können.



Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## Stand Alone Codeschalter Innen- und Außenbereich



 	C1000-W	<p>Codeschalter weiß 3 LED Anzeigen (gelb/grün/rot) max. 190 Codes einlernbar 2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 3-16 VDC Stromaufnahme: max. 100mA <b>Farbe: weiß</b> Maße: 50x75x8 mm (BxHxT)</p>	B	127,00
 	C1000-B	<p>Codeschalter schwarz 3 LED Anzeigen (gelb/grün/rot) max. 190 Codes einlernbar 2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 3-16 VDC Stromaufnahme: max. 100mA <b>Farbe: schwarz</b> Maße: 50x75x8 mm (BxHxT)</p>	B	127,00
 	C1000LP-W	<p>Codeschalter mit Notstrombatterie weiß 3 LED Anzeigen (gelb/grün/rot) max. 190 Codes einlernbar 2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 3-16 VDC Stromaufnahme: max. 100mA <b>Farbe: weiß</b> Maße: 50x75x8 mm (BxHxT)</p>	B	auf Anfrage
 	C1000LP-B	<p>Codeschalter mit Notstrombatterie schwarz 3 LED Anzeigen (gelb/grün/rot) max. 190 Codes einlernbar 2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 3-16 VDC Stromaufnahme: max. 100mA <b>Farbe: schwarz</b> Maße: 50x75x8 mm (BxHxT)</p>	B	auf Anfrage

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## Stand Alone MIFARE Leser Innen- und Außenbereich

	M1000-W	RFID Leser Mifare 13,56MHz weiß 3 LED Anzeigen (gelb/grün/rot) max. 80 Benutzer einlernbar 2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 3-16 VDC Stromaufnahme: max. 100mA <b>Farbe: weiß</b> Maße: 50x50x8 mm (BxHxT)	B	127,00
	M1000-B	RFID Leser Mifare 13,56MHz schwarz 3 LED Anzeigen (gelb/grün/rot) max. 80 Benutzer einlernbar 2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 3-16 VDC Stromaufnahme: max. 100mA <b>Farbe: schwarz</b> Maße: 50x50x8 mm (BxHxT)	B	127,00

## Stand Alone MIFARE Leser & Codeschalter Innen- und Außenbereich

	CM1000-W	RFID Leser Mifare mit Tastatur weiß 3 LED Anzeigen (gelb/grün/rot) max. 190 Benutzer einlernbar 2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 3-16 VDC Stromaufnahme: max. 100mA <b>Farbe: weiß</b> Maße: 50x75x8 mm (BxHxT)	B	195,00
	CM1000-B	RFID Leser Mifare mit Tastatur schwarz 3 LED Anzeigen (gelb/grün/rot) max. 190 Benutzer einlernbar 2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 3-16 VDC Stromaufnahme: max. 100mA <b>Farbe: schwarz</b> Maße: 50x75x8 mm (BxHxT)	B	195,00


Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## Stand Alone Fingerleser Innen- und Außenbereich

 <p><b>CONLAN</b> secure open</p>	<p>FP1000</p>	<p>Fingerleser mit Display schwarz/silber programmierbar über Masterfinger max. 60 Benutzer einlernbar 2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 9-25 VDC Stromaufnahme: max. 100mA <b>Farbe: schwarz/silber</b> <b>Maße: 45x45x10 mm (BxHxT)</b> <b>Auch als Wiegand Version auf Anfrage verfügbar!</b></p>	<p>B</p>	<p><b>398,00</b></p>
 <p><b>CONLAN</b> secure open</p>	<p>BTH1000</p>	<p>Fingerleser Aufputz silber mit abgesetzter Steuereinheit programmierbar über Masterfinger max. 1000 Benutzer einlernbar 1 Relais Ausgang 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 9-17 VDC Stromaufnahme: max. 100mA <b>Farbe: schwarz/silber</b> Maße Steuerung: 89x65x30 mm (BxHxT) Maße Leser: 90x75x30 mm (BxHxT) <b>Auch als Wiegand Version auf Anfrage verfügbar!</b></p>	<p>B</p>	<p><b>441,00</b></p>

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## Wiegand MIFARE Leser Innen- und Außenbereich

 <p style="text-align: center;"><b>CONLAN</b> secure open</p>	M1200-W	<p>RFID Leser Mifare 13,56MHz weiß Einstellbare Wiegand Bits 3 LED Anzeigen (gelb/grün/rot) programmierbar max. 80 Benutzer einlernbar 2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 9-42 VDC Stromaufnahme: max. 100mA <b>Farbe: weiß</b> Maße: 50x50x8 mm (BxHxT) <b>Kompatibel mit Paxton und Noxsystems!</b></p>	<b>B</b>	<b>136,00</b>
 <p style="text-align: center;"><b>CONLAN</b> secure open</p>	M1200-B	<p>RFID Leser Mifare 13,56MHz schwarz Einstellbare Wiegand Bits 3 LED Anzeigen (gelb/grün/rot) programmierbar max. 80 Benutzer einlernbar 2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 9-42 VDC Stromaufnahme: max. 100mA <b>Farbe: schwarz</b> Maße: 50x50x8 mm (BxHxT) <b>Kompatibel mit Paxton und Noxsystems!</b></p>	<b>B</b>	<b>136,00</b>



Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## Wiegand MIFARE Leser & Codeschalter Innen- und Außenbereich



**CONLAN**  
secure open

CM1200-W

RFID Leser Mifare 13,56MHz weiß  
inkl. Codeschalter  
Einstellbare Wiegand Bits  
3 LED Anzeigen (gelb/grün/rot)  
programmierbar  
max. 80 Benutzer einlernbar  
2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC  
Monostabil/Bistabil umstellbar  
Schutzart: IP67  
Spannungsversorgung: 9-42 VDC  
Stromaufnahme: max. 100mA  
**Farbe: weiß**  
Maße: 50x75x8 mm (BxHxT)  
**Kompatibel mit Paxton und Noxsystems!**

**B**

**195,00**



**CONLAN**  
secure open

CM1200-B

RFID Leser Mifare 13,56MHz schwarz  
inkl. Codeschalter  
Einstellbare Wiegand Bits  
3 LED Anzeigen (gelb/grün/rot)  
programmierbar  
max. 80 Benutzer einlernbar  
2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC  
Monostabil/Bistabil umstellbar  
Schutzart: IP67  
Spannungsversorgung: 9-42 VDC  
Stromaufnahme: max. 100mA  
**Farbe: schwarz**  
Maße: 50x75x8 mm (BxHxT)  
**Kompatibel mit Paxton und Noxsystems!**

**B**

**195,00**


Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## ZUBEHÖR

	MyKeyFrame	Rahmen für Leser im Außenbereich UV-beständig (Sonnenlicht unempfindlich) <b>Farbe: anthrazit</b> Maße: 50x75x8 mm (BxHxT)	B	10,00
	MyKey+Label-B	Frontaufkleber für Leser mit Code <b>Farbe: schwarz</b> Maße: 50x75 mm (BxHxT)	B	5,00
	MyKey+Label-W	Frontaufkleber für Leser mit Code <b>Farbe: weiß</b> Maße: 50x75 mm (BxHxT)	B	5,00
	MyKeyLabel-B	Frontaufkleber für Leser <b>Farbe: schwarz</b> Maße: 50x50 mm (BxHxT)	B	5,00
	MyKeyLabel-W	Frontaufkleber für Leser <b>Farbe: weiß</b> Maße: 50x50 mm (BxHxT)	B	5,00
	MifareTag_ DESFire	Passive Zutrittsmarke 13,56MHz Mifare DESFire 4kB als Schlüsselanhänger <b>Farbe: schwarz/grau</b> Weitere Farben wie auf Anfrage! Maße: 53x32x4 mm (HxBxT)	B	7,00
	MifareTag_ DESFire-rot	Passive Zutrittsmarke 13,56MHz Mifare DESFire 4kB als Schlüsselanhänger <b>Farbe: rot/grau</b> Weitere Farben wie auf Anfrage! Maße: 53x32x4 mm (HxBxT)	B	7,00
	MifareTag_ DESFire-grün	Passive Zutrittsmarke 13,56MHz Mifare DESFire 4kB als Schlüsselanhänger <b>Farbe: grün/grau</b> Weitere Farben wie auf Anfrage! Maße: 53x32x4 mm (HxBxT)	B	7,00
	Mifare DESFire-Card	Passive Zutrittskarte 13,56MHz Mifare DESFire 4kB im ISO Scheckkartenformat <b>Farbe: weiß (bedruckbar)</b> Maße: 54x85x1 mm (HxBxT)	B	7,00

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## ZUBEHÖR Netzgeräte

	PSU12/2	Netzgerät 12 VDC 2A Montage: Wandmontage oder Hutschiene Anschlußkabel für 230 VAC Anschlußkabel für 12 VDC <b>Schutzart: IP67</b>	B	<b>45,00</b>
	PSU12/0,5	Netzgerät 12 VDC 0,5A Montage: Wandmontage oder Hutschiene Anschlußkabel für 230 VAC Anschlußkabel für 12 VDC <b>Schutzart: IP67</b>	B	<b>32,00</b>
	PSU12/0,5-Innen	Netzgerät 12 VDC 0,5A Montage: Wandmontage oder Hutschiene Anschlußkabel für 230 VAC Anschlußklemmen für 12VDC <b>Schutzart: IP30</b>	B	<b>32,00</b>
	PSU13,8/1	Schaltnetzgerät 13,8 VDC 1A im Metallgehäuse mit LED Anzeige Montage: Wandmontage Platz für Akku 7 Ah <b>Schutzart: IP30</b> Maße: B205xH237xT81 mm	B	<b>50,00</b>
	<b>PSU-1A</b> 998-241-A	Netzgerät im Kunststoffgehäuse Spannung: 12 VDC /1A Maße: 108x175x40 mm (BxHxT)	B	<b>41,00</b>
	<b>PSU-2A</b> 857-250-D	Netzgerät im Kunststoffgehäuse Spannung: 12 VDC /2A mit Platz für ACU und Akku Maße: 232x320x80 mm (BxHxT)	B	<b>130,00</b>

# Produkte/Hersteller aus unserem Lieferprogramm



Zutrittskontrollsysteme

**GRUNDIG**



CCTV / IP Videoüberwachung

**ASSA ABLOY**

The World's Leading Lock Group

**Simons Voss**  
technologies

Digitale Schließzylinder / Beschläge  
Motorschlösser / Verriegelungen

**FIAMM**



Akkus und Netzgeräte



**NOXSYSTEMS**<sup>®</sup>

**EATON**

Powering Business Worldwide

Alarmanlagen / Zutrittssysteme



LED-Monitore für  
Verschlussüberwachung

**LaBoe**

SECURITY  
SICHERHEITSTECHNIK

Laimer & Boeddinghaus  
A-5163 Mattsee, Ochsenharing 58  
Tel.: +43-(0)6217-6323-0 Fax: DW20  
e-mail: office@laboe.at  
Homepage: <http://www.laboe.at>